

Аналіз епідемічної ситуації з грипу та ГРВІ в Сумській області за 43-й тиждень 2025 року (17.10-23.10.2025)

ГРВІ.

Протягом 43-го тижня року, який тривав з 17 по 23 жовтня, захворюваність на ГРВІ в області залишалась на передепідемічних рівнях і лише в п'яти громадах активність респіраторних вірусів розцінювалась, як низька. Відбулось незначне зростання кількості захворювань, з 3238 випадків до 3419. Інтенсивний показник зріс на 5,6 % з 313,3 до 330,8 на 100 тис. населення. Інтенсивність епідпроцесу була на 39 % більшою, ніж в цей же час минулого року.

Кількість COVID-19 продовжувала зменшуватись і становила 131 випадок, що на 33 або на 20 % менше, ніж попереднього тижня (15,9 та 12,7 на 100 тис. населення відповідно), частка COVID-19 в структурі всіх ГРВІ зменшилась з 5,1 % до 3,8 %.





Рис. 1. Порівняльний аналіз динаміки захворюваності на грип та інші ГРВІ в Сумській області у епідсезони 2023-24, 2024-25 та 2025-26 рр.

На звітному тижні епідемічні пороги не були перевищені в жодному з районів області (рис. 2). Випадків грипу не зареєстровано.

Захворюваність на ГРВІ в територіальних громадах Сумської області на 43 тижні 2025 року


Найвищі рівні захворюваності спостерігаються в Кириківській (676 на 100 тис. населення), Роменській (555), Андріяшівській (550), Чернечинській (543) та Бездрицькій (496) громадах

показник на 100 тис.
населення

Мапа: Сергій Грабовий • Джерело: ДУ "Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" • Створено за допомогою Datawrapper

Захворюваність на COVID-19 в територіальних громадах Сумської області на 43 тижні 2025 року

Найвищі рівні захворюваності спостерігаються в Новослобідській (102,2 на 100 тис. населення) громаді

показник на 100 тис.
населення

Мапа: Сергій Грабовий • Джерело: ДУ "Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" • Створено за допомогою Datawrapper






Рисунок 2. Захворюваність на ГРВІ та епідпороги на адміністративних територіях Сумської області, 43-й тиждень 2025 р.

У порівнянні з попереднім тижнем кількість хворих зменшилась лише в Шосткинському районі (на 6,7 %); зросла у Конотопському (на 2,4 %), Охтирському (на 4,5 %), Роменському (на 7,6 %) та Сумському (на 11,2 %) (мал. 3).




Малюнок 3. Динаміка захворюваності на ГРВІ в районах Сумської області, протягом епідсезону 2025-2026 рр. (показник на 100 тис. населення)


Динаміка показників захворюваності в районах відносно порогів інтенсивності епідпроцесу зображена на мал. 4.1-4.5.




Малюнок 4.1. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Конотопському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу




Малюнок 4.2. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Охтирському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу



Малюнок 4.3. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Роменському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу



Малюнок 4.4. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Сумському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу



Малюнок 4.5. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Шосткинському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу

В 13 громадах захворюваність була вищою за показник по області в цілому (минулого тижня – в 14).

Найвищі рівні захворюваності спостерігаються в Кириківській (676 на 100 тис. населення), Роменській (555), Андріяшівській (550), Чернечинській (543) та Бездрицькій (496) громадах (рис. 5).






Рисунок 5. Показники захворюваності на ГРВІ в розрізі громад області.

У порівнянні з попереднім тижнем показник захворюваності на ГРВІ зріс у 19-ти ОТГ області (попереднього – в 18), зменшився – в 26 (попереднього – в 27), не змінився – в 4, ГРВІ не реєструвались – в 2 (мал. 5.1-5.5).


Малюнок 5.1 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Конотопського району.



Малюнок 5.2 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Охтирського району.




Малюнок 5.3 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Роменського району.




Малюнок 5.5 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Сумського району.

— Порог середнього рівня інтенсивності епідпроцесу



Малюнок 5.4 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Шосткинського району.

— Порог середнього рівня інтенсивності епідпроцесу



В порівнянні з минулим тижнем кількість хворих на ГРВІ дітей зросла на 119 осіб (7,7 %), дорослих – на 62 особи (3,7%). Захворюваність зросла зі 193 до 200 на 100 тис. для дорослого населення, та з 971 до 1046 на 100 тис. для дитячого населення (рис. 6).




Рисунок 6. Показник захворюваності на ГРВІ серед дітей та дорослих в Сумській області в епідсезоні 2025/26 років.

Вікова структура за два тижні епідсезону практично не відрізняється від аналогічного періоду попереднього сезону. Частка дітей становить 48,7 %, що на 3,7 відсоткових пунктів більше, ніж у сезоні 2024/25 років (рис. 7).




Рисунок 7. Вікова структура захворюваності на ГРВІ (у т.ч. на грип) у епідсезонах 2024-2025 рр. і 2025-2026 рр., Сумська область.

Частка школярів (рис. 8) склала 26,5 %, що практично дорівнює показнику минулого тижня (26,1 %). В абсолютних цифрах кількість хворих серед дітей шкільного віку протягом 43 тижня збільшилась з 844 до 905 осіб (7,2%).




Рисунок 8. Кількість та частка школярів, хворих на грип та інші ГРВІ

Протягом звітної тижня найвищі інтенсивні показники захворюваності на ГРВІ спостерігались у віковій групі 1-4 роки (1384 на 100 тис. відповідного населення). Захворюваність на ГРВІ зросла на 3,4 % - 4,3 % серед дітей 1-4 роки та дорослих віком 30-64 роки, на 11,1 % - 19,7 % серед дітей віком 5-9 та 15-17 років, дорослих 18-29 років; зменшилась на 4,4 % серед дорослих віком 65 років і старше та на 18,6 % - серед дітей до 1 року (рис. 9).




Рисунок 9. Показники захворюваності на ГРВІ в різних вікових групах (інтенсивний показник на 100 тис. відповідного населення).

Протягом звітної тижня було госпіталізовано 153 пацієнта з ознаками ГРВІ. Частка госпіталізованих від усіх захворілих на ГРВІ (4,5 %) є трохи нижчою від значення попереднього сезону (4,6 %) і не відрізняється від значення минулого тижня (рис. 10). Кількість госпіталізованих дітей становить 75 осіб (49 % від усіх госпіталізованих).






Рисунок 10. Частка госпіталізованих пацієнтів з ознаками ГРВІ в Сумській області, % (епідсезони 2025-2026 рр. і 2024-2025 рр.)

З початку епідсезону в області проти грипу щеплено 280 осіб із 16550 тих, хто підлягав щепленням, тобто 1,7 % від плану.

Кількість проведених щеплень проти грипу в територіальних громадах Сумської області з 40 по 43 тижні 2025 р. (абс. числа)

З початку епідсезону в області виконано 280 щеплень проти грипу.

Кількість щеплених проти грипу



Серед загальної кількості щеплених особи з групи медичного ризику становили 10 %, з групи епідемічного ризику – 58,6 %, інші групи населення – 31,5 % (мал. 11).




Рисунок 11. Розподіл вакцинованих проти грипу за групами населення

Більш детальний аналіз за категоріями населення, які були залучені до вакцинальної кампанії показує, що 39,3 % від загальної кількості щеплених це працівники медичних закладів. Діти віком 6 міс – 5 років становлять 19,3%, особи віком понад 65 років – 1,6 %, особи з хронічними захворюваннями – 8,4% (рис. 12).




Рисунок 12. Розподіл вакцинованих проти грипу за групами населення

COVID-19

На 43 тижні року захворюваність на COVID-19 продовжувалась зменшуватись (рис. 13). Частка позитивних результатів досліджень на SARS-CoV-2 зменшилась з 13,7 % до 9,5 %, генетичний матеріал SARS-CoV-2 у

стічних водах не був виявлений. Літньо-осіння хвиля захворювання добігає кінця.




Рисунок 13. Динаміка захворюваності на COVID-19 у Сумській області у 2023-2025 рр (на 100 тис. населення)

Протягом 43 тижня захворюваність зменшилась на третину в Конотопському та Шосткинському районах, на дві третини – в Охтирському; зросла на 5 % - 6 % у Роменському та Сумському (рис. 14).




Рисунок 14. Динаміка епідпроцесу COVID-19 в районах області за 30-42 тижні 2025 року

Найбільші показники спостерігались у Новослобідській (102 на 100 тис. населення), Бездрицькій (88), Липоводолинській (72), Дубов'язівській (51) та Березівській (42) громадах (рис. 15). Проте слід зауважити, що абсолютна кількість захворювань тут невелика, від 3 до 9.




Рис. 15. Показники захворюваності на COVID-19 в розрізі громад.

На 43 тижні захворюваність на COVID-19 зменшилась як серед дорослих (на 11,7%) так і серед дітей (на 87,5 %) (рис. 16). Частка дітей в структурі захворілих становила 1,5 %, що на 6,5 відсоткових пункти більше, ніж на аналогічному тижні минулого року.




Рисунок 16. Динаміка захворюваності на COVID-19 серед дорослих та дітей і частка дітей в загальній структурі випадків.

Аналіз динаміки захворюваності за віком показує, що минулого тижня захворювання не реєструвалось серед дітей 5-17 років, показник зменшився на 66 % - 86 % серед дітей 0-4 та 15-17 років, на 50 % - серед молоді 18-29 років, на 11 % - 15 % серед дорослих віком 30-64 та 65 років і старше (рис. 17).




Рисунок 17. Динаміка захворюваності на COVID-19 за віковими групами.

Вікова структура захворілих (рис. 18) з початку епідсезону характеризується переважанням дорослих віком 30-64 роки (62,2 %) та 65 р. і старше (21,2 %). Частка дітей дорівнює 9 %. У порівнянні з попереднім сезоном різниця у віковій структурі практично відсутня.




Рисунок 18. Вікова структура хворих на COVID-19 за 40-43 тижні

За тиждень госпіталізовано 30 осіб з COVID-19, що становить 19,6 % від усіх госпіталізованих з ГРВІ (рис. 19). Всі, хто потрапив до стаціонару – це дорослі. Частка госпіталізованих від хворих становить 23 %, що в 5 разів більше, ніж серед хворих на ГРВІ в цілому. 63 % всіх госпіталізованих становлять люди віком 30-64 роки і старше. В реанімаційних відділення хворі з COVID-19 не поступали.

Смертей серед хворих з COVID-19 протягом тижня не зареєстровано.




Рисунок 19. Кількість госпіталізованих з ГРВІ, у т.ч. з COVID-19 та частка COVID-19 в загальній структурі госпіталізованих