

Аналіз епідемічної ситуації з грипу та ГРВІ в Сумській області за 43-й тиждень 2025 року (24.10-30.10.2025)

ГРВІ.

На 44-му тижні року (з 24 по 30 жовтня) школярі перебували на осінніх канікулах, що вплинуло на кількість хворих на ГРВІ. Захворіло 2946 мешканців області, що на 473 менше, ніж попереднього тижня. Інтенсивний показник зменшився на 13,8 % з 330,8 до 285 на 100 тис. населення (рис. 1). Захворюваність залишалась на передепідемічних рівнях, лише в одній громаді активність респіраторних вірусів розцінювалась, як низька. Інтенсивність епідпроцесу була на 33 % більшою, ніж в цей же час минулого року.

Кількість COVID-19 зменшилась майже в два рази і становила 76 випадків (7,4 на 100 тис. населення). Частка COVID-19 в структурі всіх ГРВІ зменшилась з 3,8 % до 2,6 %.





Рис. 1. Порівняльний аналіз динаміки захворюваності на грип та інші ГРВІ в Сумській області у епідсезони 2023-24, 2024-25 та 2025-26 рр.

На звітному тижні епідемічні пороги не були перевищені в жодному з районів області (рис. 2). Випадків грипу не зареєстровано.

Захворюваність на ГРВІ в територіальних громадах Сумської області на 44 тижні 2025 року


Найвищі рівні захворюваності спостерігаються в Роменській (459 на 100 тис. населення), Кириківській (429), Андріяшівській (418), Конотопській (391) та Кroleвецькій (388) громадах

показник на 100 тис.
населення

Мапа: Сергій Грабовий • Джерело: ДУ "Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" • Створено за допомогою Datawrapper

Захворюваність на COVID-19 в територіальних громадах Сумської області на 44 тижні 2025 року

Найвищі рівні захворюваності спостерігаються в Шалигінській (72,6 на 100 тис. населення) громаді

показник на 100 тис.
населення

Мапа: Сергій Грабовий · Джерело: ДУ "Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" · Створено за допомогою Datawrapper





Рисунок 2. Захворюваність на ГРВІ та епідпороги на адміністративних територіях Сумської області, 44-й тиждень 2025 р.

У порівнянні з попереднім тижнем кількість хворих зменшилась на 6,2 % в Шосткинському районі та на 11,6 % - 21,4 % в решті районів області (мал. 3).



Малюнок 3. Динаміка захворюваності на ГРВІ в районах Сумської області, протягом епідсезону 2025-2026 рр. (показник на 100 тис. населення)

Динаміка показників захворюваності в районах відносно порогів інтенсивності епідпроцесу зображена на рис. 4.1-4.5.




Рисунок 4.1. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Конотопському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу




Рисунок 4.2. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Охтирському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу




Рисунок 4.3. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Роменському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу




Рисунок 4.4. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Сумському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу




Рисунок 4.5. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Шосткинському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу

В 13 громадах захворюваність була вищою за показник по області в цілому (минулого тижня – в 13).

Найвищі рівні захворюваності спостерігаються в Роменській (459 на 100 тис. населення), Кириківській (429), Андріяшівській (418), Конотопській (391) та Кролевецькій (388) громадах (рис. 5).




Рисунок 5. Показники захворюваності на ГРВІ в розрізі громад області.

У порівнянні з попереднім тижнем показник захворюваності на ГРВІ зріс у 14-ти ОТГ області (попереднього – в 19), зменшився – в 30 (попереднього – в 26), не змінився – в 5, ГРВІ не реєструвались – в 2 (мал. 5.1-5.5).


Малюнок 5.1 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Конотопського району.

— Порог середнього рівня інтенсивності епідпроцесу




Малюнок 5.2 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Охтирського району.

— Порог середнього рівня інтенсивності епідпроцесу




Малюнок 5.3 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Роменського району.

— Порог середнього рівня інтенсивності епідпроцесу




Малюнок 5.5 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Сумського району.

— Порог середнього рівня інтенсивності епідпроцесу



Малюнок 5.4 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Шосткинського району.

— Порог середнього рівня інтенсивності епідпроцесу



У порівнянні з минулим тижнем кількість хворих на ГРВІ дітей зменшилась на 301 особу (-18 %), дорослих – на 172 особи (-9,8%). Захворюваність зменшилась із 200 до 181 на 100 тис. для дорослого населення, та з 1046 до 857 на 100 тис. для дитячого населення (рис. 6).




Рисунок 6. Показник захворюваності на ГРВІ серед дітей та дорослих в Сумській області в епідсезоні 2025/26 років.

Вікова структура за два тижні епідсезону практично не відрізняється від аналогічного періоду попереднього сезону. Частка дітей становить 48,2 %, що на 3,4 відсоткових пунктів більше, ніж у сезоні 2024/25 років (рис. 7).




Рисунок 7. Вікова структура захворюваності на ГРВІ (у т.ч. на грип) у епідсезонах 2024-2025 рр. і 2025-2026 рр., Сумська область.

Частка школярів (рис. 8) склала 24 %, що на 2,5 відсоткових пункти менше, ніж минулого тижня (26,5 %). В абсолютних цифрах кількість хворих серед дітей шкільного віку протягом 44 тижня зменшилась з 905 до 707 осіб (-22%).




Рисунок 8. Кількість та частка школярів, хворих на грип та інші ГРВІ

Протягом звітної тижня найвищі інтенсивні показники захворюваності на ГРВІ спостерігались у віковій групі 1-4 роки (1247 на 100 тис. відповідного населення). Захворюваність на ГРВІ зростає на 60 % серед дітей до 1 року; зменшилась на 0,5 % - 9,9 % серед дітей 1-4 роки та дорослих віком 65 років і старше; на 16,9 % – 26,9 % в решті вікових груп (рис. 9).




Рисунок 9. Показники захворюваності на ГРВІ в різних вікових групах (інтенсивний показник на 100 тис. відповідного населення).

Протягом звітної тижня було госпіталізовано 136 пацієнтів з ознаками ГРВІ. Частка госпіталізованих від усіх захворілих на ГРВІ (4,6 %) є трохи нижчою від значення попереднього сезону (4,2 %) і практично не відрізняється від значення минулого тижня (4,5 %) (рис. 10). Кількість госпіталізованих дітей становить 69 осіб (50,7 % від усіх госпіталізованих).





Рисунок 10. Частка госпіталізованих пацієнтів з ознаками ГРВІ в Сумській області, % (епідсезони 2025-2026 рр. і 2024-2025 рр.)

З початку епідсезону в області проти грипу щеплено 340 осіб із 16550 тих, хто підлягав щепленням, тобто 2,05 % від плану.

Кількість проведених щеплень проти грипу в територіальних громадах Сумської області з 40 по 44 тижні 2025 р. (абс. числа)

З початку епідсезону в області виконано 340 щеплень проти грипу.

Кількість щеплених проти грипу



Джерело: ДУ "Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" • Створено за допомогою Datawrapper

Серед загальної кількості щеплених особи з групи медичного ризику становили 9,4 %, з групи епідемічного ризику – 60,9 %, інші групи населення – 29,7 % (мал. 11).




Рисунок 11. Розподіл вакцинованих проти грипу за групами населення

Більш детальний аналіз за категоріями населення, які були залучені до вакцинальної кампанії показує, що 41,8 % від загальної кількості щеплених це працівники медичних закладів. Діти віком 6 міс – 5 років становлять 19,1%, особи віком понад 65 років – 1,5 %, особи з хронічними захворюваннями – 7,9% (рис. 12).




Рисунок 12. Розподіл вакцинованих проти грипу за групами населення

COVID-19

На 44 тижні року захворюваність на COVID-19 продовжувалась зменшуватись (рис. 13). Частка позитивних результатів досліджень на SARS-

CoV-2 зменшилась з 9,5 % до 7,9 %, генетичний матеріал SARS-CoV-2 у стічних водах не був виявлений.




Рисунок 13. Динаміка захворюваності на COVID-19 у Сумській області у 2023-2025 рр (на 100 тис. населення)

Протягом 44 тижня захворюваність зросла на третину в Охтирському районі; зменшилась на 42 % - 48 % в Роменському, Сумському, Шосткинському районах; на 61 % в Конотопському (рис. 14).




Рисунок 14. Динаміка епідемічного процесу COVID-19 в районах області за 30-44 тижні 2025 року

Найбільші показники спостерігались в Шалигінській (73 на 100 тис. населення), Дубов'язівській (41), Грунській (38), Чернеччинській (31) та Бездрицькій (29) громадах (рис. 15). Проте слід зауважити, що абсолютна кількість захворювань тут невелика, від 1 до 4.




Рис. 15. Показники захворюваності на COVID-19 в розрізі громад.

На 44 тижні захворюваність на COVID-19 зменшилась серед дорослих майже вдвічі, а серед дітей кількість випадків зросла з 1 до 6 (рис. 16). Частка дітей в структурі захворілих становила 12 %, що майже дорівнює показнику аналогічного тижня минулого року.




Рисунок 16. Динаміка захворюваності на COVID-19 серед дорослих та дітей і частка дітей в загальній структурі випадків.

Аналіз динаміки захворюваності за віком показує, що минулого тижня кількість захворювань зросла лише у вікових групах до 1 року та 5-14 років.

Показник зменшився на 28 % - 56 % серед всіх дорослих вікових категорій (рис. 17).




Рисунок 17. Динаміка захворюваності на COVID-19 за віковими групами.

Вікова структура захворілих (рис. 18) з початку епідсезону характеризується переважанням дорослих віком 30-64 роки (61,6 %) та 65 р. і старше (21,7 %). Частка дітей дорівнює 9,2 %. У порівнянні з попереднім сезоном різниця у віковій структурі практично відсутня.




Рисунок 18. Вікова структура хворих на COVID-19 за 40-43 тижні

За тиждень госпіталізовано 24 особи з COVID-19, що становить 17,6 % від усіх госпіталізованих з ГРВІ (рис. 19). До стаціонару потрапило 4 дітей та 20 дорослих. Частка госпіталізованих від хворих становить 32 %, що в 7 разів більше, ніж серед хворих на ГРВІ в цілому. Половина всіх госпіталізованих становлять люди віком 30-64 роки і старше. В реанімаційних відділення хворі з COVID-19 не поступали.




Рисунок 19. Кількість госпіталізованих з ГРВІ, у т.ч. з COVID-19 та частка COVID-19 в загальній структурі госпіталізованих

Смертей серед хворих з COVID-19 протягом тижня не зареєстровано.

У зв'язку із фактичним завершенням літньо-осінньої хвилі захворюваності на COVID-19 у подальшому детальний аналіз епідситуації з цього захворювання проводитись не буде. Моніторинг основних показників продовжиться у обмеженому обсязі.