


Аналіз епідемічної ситуації з грипу та ГРВІ в Сумській області за 7-й тиждень 2025 року (07.02.2025-13.02.2025)

На 7-му тижні 2025 року спостерігалось різке зростання захворюваності на ГРВІ з переходом порогу епідемії в 12 громадах, 3-х районах та області в цілому. За тиждень в області захворіло 4748 осіб, або 459,4 на 100 тис. населення. Кількість ГРВІ зросла на 1025 випадків, або на 27,5% (мал. 1). Інтенсивність епідпроцесу була на 26 % меншою, ніж в цей же час минулого року.

Випадки COVID-19 зустрічались в 6-ти громадах області. За тиждень їх кількість збільшилась з 9 до 14 (1,4 на 100 тис. населення), частка COVID-19 в структурі всіх ГРВІ склала 0,3%.

Протягом тижня частка позитивних результатів досліджень на SARS-CoV-2 залишалась на рівні 0,4 %.




Малюнок 1. Порівняльний аналіз динаміки захворюваності на грип та ГРВІ в Сумській області у епідсезони 2021-2022 рр., 2022-2023 рр., 2023-2024 та 2024-2025 рр.

На звітному тижні поріг середнього рівня інтенсивності епідпроцесу ГРВІ не був перевищений в жодному з районів області (мал. 2), проте перевищення тривало у Шосткинській громаді на 27 %. Місцевим органам влади були надані рекомендації щодо впровадження обмежувальних протиепідемічних заходів. У порівнянні з попереднім тижнем темп приросту захворюваності сповільнився.

Кількість випадків грипу зросла з 27 до 45: у Сумській громаді - 30, Охтирській – 8, Кириківській – 4, Комишанській – 1, Чернечинській – 1, Дубов'язівській - 1.

Найвищі рівні захворюваності спостерігаються в Шосткинській (739 на 100 тис. населення), Бездрицькій (701), Охтирській (665), Сумській (604), Вільшанській (597) громадах

Age Group	Number of people
15-24	150
25-34	260
35-44	390
45-54	560




Розподіл громад Сумської області за рівнями епідемічної активності захворюваності на ГРВІ,

■ Передепідемічний ■ Низький ■ Середній




,




Малюнок 2. Захворюваність на ГРВІ та епідпороги на адміністративних територіях Сумської області, 7-й тиждень 2025 р.

У порівнянні з попереднім тижнем кількість хворих зросла на 64 % в Охтирському, на 33 % в Сумському, на 20 % в Шосткинському, на 14 % в Конотопському та на 13 % в Роменському районах.




Малюнок 3. Динаміка захворюваності на ГРВІ в районах Сумської області, протягом епідсезону 2024-2025 рр. (показник на 100 тис. населення)


Динаміка показників захворюваності в районах відносно порогів інтенсивності епідпроцесу зображена на мал. 4.1-4.5.




Малюнок 4.1. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Конотопському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу




Малюнок 4.2. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Охтирському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу



Малюнок 4.3. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Роменському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу




Малюнок 4.4. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Сумському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу



Малюнок 4.5. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Шосткинському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу

Захворюваність на ГРВІ, що була вищою за показник по області в цілому спостерігалась на територіях 14 ОТГ (минулого тижня - 12).

Найвищі рівні захворюваності спостерігаються в Шосткинській (739 на 100 тис. населення), Бездрицькій (701), Охтирській (665), Сумській (604), Вільшанській (597) громадах (мал. 4).



Малюнок 4. Показники захворюваності на ГРВІ в розрізі громад області.

У порівнянні з попереднім тижнем показник захворюваності на ГРВІ зріс у 24 ОТГ області (попереднього – в 37), зменшився – в 19 (попереднього – в 12), не змінився – в 5, ГРВІ не реєструвались в 3-х (мал. 5.1-5.5).


Малюнок 5.1 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Конотопського району.

— Порог середнього рівня інтенсивності епідпроцесу




Малюнок 5.2 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Охтирського району.

— Порог середнього рівня інтенсивності епідпроцесу




Малюнок 5.3 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Роменського району.

— Порог середнього рівня інтенсивності епідпроцесу




Малюнок 5.5 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Сумського району.

— Порог середнього рівня інтенсивності епідпроцесу




Малюнок 5.4 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Шосткинського району.

— Порог середнього рівня інтенсивності епідпроцесу




Вікова структура захворюваності на грип та ГРВІ

В порівнянні з минулим тижнем кількість хворих на ГРВІ дітей зросла на 423 особи (22,5 %), дорослих – на 602 особи (32,7 %). За останній тиждень захворюваність зросла з 210 до 279 на 100 тис. для дорослого населення, та з 1181 до 1446 на 100 тис. для дитячого населення (мал.6).




Малюнок 6. Динаміка показників захворюваності на ГРВІ серед дітей та дорослих в Сумській області в епідсезоні 2024/25 років.

У віковій структурі захворюваності на ГРВІ частка дорослих переважає частку дітей, 56,7% та 43,3%. За минулий тиждень частка дітей зросла на 0,4%. У порівнянні з аналогічним періодом епідсезону 2023-2024 рр. частка дорослих є більшою в 1,1 рази (56,7 % проти 49,5 %). Ця різниця щотижня зменшується (Мал.7).




Малюнок 7. Вікова структура захворюваності на ГРВІ (у т.ч. на грип) у епідсезонах 2023-2024 рр. і 2024-2025 рр., Сумська область.

За останній тиждень частка школярів серед всіх захворілих зменшилась з 27,7 до 26,7 % (мал.8). В абсолютних цифрах кількість хворих серед дітей шкільного віку протягом 7 тижня зросла на 238 осіб, з 1031 до 1269 (23%).



Малюнок 8. Кількість та частка школярів, хворих на грип та інші ГРВІ


Протягом звітного тижня інтенсивні показники захворюваності на ГРВІ зросли у вікових групах 10-14 років (на 16,9%), до 1 року, 1-4, 5-9, 15-17, 18-29 років (на 22,4-28 %), 30-64 та 65 років і старше (на 33,7-38,1 %) (мал. 9). Найвищі рівні захворюваності реєструвались серед дітей віком 1-4 роки (1857,4 на 100 тис. населення).



Малюнок 9. Динаміка захворюваності на ГРВІ в різних вікових групах (інтенсивний показник на 100 тис. відповідного населення).


Госпіталізація

Протягом звітного тижня було госпіталізовано 219 пацієнтів з ознаками ГРВІ проти 151 попереднього тижня. Частка госпіталізованих (у відсотках від усіх захворілих на ГРВІ) зростає з 4,1 % проти 4,6 % (мал. 10).



Малюнок 10. Частка госпіталізованих пацієнтів з ознаками ГРВІ в Сумській області, % (епідсезони 2023-2024 рр. і 2024-2025 рр.)

Госпіталізовано з COVID-19 10 осіб, що становить 4,6 % від усіх госпіталізованих з ГРВІ. Частка госпіталізованих від хворих становить 71,4%, що в 16 разів більше, ніж серед хворих на ГРВІ в цілому (мал. 11). В реанімаційних відділеннях хворі з COVID-19 відсутні.



Малюнок 11. Кількість госпіталізованих з ГРВІ, у т.ч. з COVID-19 та частка COVID-19 в загальній структурі госпіталізованих

Протягом 6 тижня померлих з COVID-19 не було.

Щеплення проти грипу

З початку епідсезону в області проти грипу щеплено 2003 особи із 14799 тих, хто підлягав щепленням, тобто 13,5 % від плану. За 7 тижень року бажаючих зробити щеплення не було.

Дозорний нагляд за грипом та іншими ГРВІ

Протягом 7 тижня, дозорними лікарнями виявлено 28 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ), що на 15 більше, ніж попереднього тижня. 23 з них – діти до 17 років (таблиця 1).

Частка пацієнтів з ТГРІ серед госпіталізованих осіб з усіх причин збільшилась, з 7 до 14,1 %. Значення даного показника зросло з 6,5% до 18,9% в КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР та зменшилось з 7,8 до 6,6% в КНП СОР «Медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології імені З.Й.Красовицького».

Таблиця 1. Віковий розподіл пацієнтів, що відповідають визначенню випадку ТГРІ по Сумській області за 7 тижднів 2025 року та всього від початку сезону

Назва лікарні	Вікова структура пацієнтів, що відповідають визначенню випадку ТГРІ				Всього за звітний тиждень	Всього від початку сезону
	діти до 17 років	18-29 років	30-64 роки	65 років і старше		
КНП “Дитяча клінічна лікарня Св. Зінаїди” СМР	23				23	100
КНП СОР “Медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології ім. З.Й. Красовицького”		3	2		5	48
Всього по регіону	23	3	2		28	148

У 10 пацієнтів з ТГРІ було взято зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на визначення збудників ГРВІ. За результатами досліджень в 2-х випадках виявлено генетичний матеріал вірусів грипу А, в 2-х - грипу В, 2-х – RS-вірусів, в 1-му – риновірусів, решта зразків - негативні.

Кількість захворювань, що відповідають випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ) за 7-й тиждень 2025 року зросла з 9 до 15, або з 222,8 до 371,4 на 100 тис. населення, що обслуговується дозорними лікарями. 5 випадків ГПЗ зареєстровані у дитини віком до 17 років.


У 9-ти пацієнтів з ознаками ГПЗ було взято зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на визначення збудників ГРВІ. За результатами досліджень відібраних зразків в двох випадках виявлено генетичний матеріал вірусів грипу А, в 4-х – грипу В, решта зразків - негативні.

Таблиця 2. Результати лабораторних досліджень зразків біологічного матеріалу із дозорних закладів

Показники	7-й тиждень		Всього за 7 тиждень	Сезон 2024 / 2025		Всього від початку сезону
	ГПЗ	ТГРІ		ГПЗ	ТГРІ	
Кількість досліджених зразків матеріалу	9	10	19	133	114	247
Кількість усіх позитивних зразків	6	7	13	59	66	125
% позитивних зразків	66.7	70	68.4	44.4	57.9	50.6
Кількість позитивних на грип зразків	6	4	10	15	23	38
% від числа позитивних зразків	100	57.1	76.9	25.4	34.8	30.4
Віруси грипу А, всього	2	2	4	6	8	14
А не субтипований	2	2	4	6	8	14
A(H1)pdm09	0	0	0	0	0	0
A(H3)	0	0	0	0	0	0
В	4	2	6	9	15	24
Інший грип	0	0	0	0	0	0
Інші віруси респіраторної групи інфекцій	0	3	3	44	43	87
% від числа позитивних зразків	0	42.9	23.1	74.6	65.2	69.6
Парагрип	0	0	0	9	7	16
Аденовіруси	0	0	0	4	14	18
RS-віруси	0	2	2	1	4	5
Риновіруси	0	1	1	13	17	30
Бокавіруси	0	0	0	2	0	2
Коронавіруси OC43, 229E, NL63, HKU1	0	0	0	9	1	10
Метапневмовіруси	0	0	0	0	0	0
SARS-CoV-2	0	0	0	5	0	5
Інші респіраторні збудники	0	0	0	1	0	1

Етіологічна структура позитивних зразків ГПЗ та ТГРІ з початку епідемічного сезону

Дозорний



Станом на 14 лютого 2024 року в Сумській області триває циркуляція вірусів грипу.