


Аналіз епідемічної ситуації з грипу та ГРВІ в Сумській області за 16-й тиждень 2025 року (11.04.2025-17.04.2025)

На 16 тижні року захворюваність на грип та інші ГРВІ в Сумській області знову знизилась. Кількість випадків цих інфекцій зменшилась на 14 % (на 416 вип.). За тиждень в області захворіло 2550 осіб, або 246,7 на 100 тис. населення (мал. 1). Інтенсивність епідпроцесу була на 10,5% меншою, ніж в цей же час минулого року.





Малюнок 1. Порівняльний аналіз динаміки захворюваності на грип та ГРВІ в Сумській області у епідсезони 2021-2022 рр., 2022-2023 рр., 2023-2024 та 2024-2025 рр.

На звітному тижні пороги середнього рівня інтенсивності епідпроцесу ГРВІ не були перевищені в жодній громаді області. Захворюваність у Вільшанській громаді опустилась нижче епідемічного порогу, у зв'язку з чим місцевій владі було рекомендовано скасувати обмежувальні та протиепідемічні заходи. На жаль в цій громаді минулого тижня померла 9-ти річна дитина, у якої був діагностований грип на фоні інших інфекційних захворювань.

Захворюваність на ГРВІ в територіальних громадах Сумської області на 16 тижні 2025 року

Найвищі рівні захворюваності спостерігаються в Андріяшівській (514 на 100 тис. населення), Роменській (415), Попівській (399), Коровинській (386), Конотопській (374) громадах

показник на 100 тис. населення



Мапа: Сергій Грабовий • Джерело: ДУ "Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" • Створено за допомогою Datawrapper

Розподіл громад Сумської області за рівнями епідемічної активності захворюваності на ГРВІ, 16 тиждень 2025 року


Рівні епідемічної активності ГРВІ

Передепідемічний Низький




Джерело: ДУ "Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" • Створено за допомогою Datawrapper

Кількість випадків грипу зменшилась з 38 до --: у Сумській громаді – 18, Шосткинській – 7, Лебединській – 6, Охтирській та Миколаївській селищній – по 2, Білопільській, Тростянецькій та Середино-Будській – по 1.




Малюнок 2. Захворюваність на ГРВІ та епідпороги на адміністративних територіях Сумської області, 16-й тиждень 2025 р.

У порівнянні з попереднім тижнем кількість хворих зменшилась на 6,8 % в Конотопському, на 8,2 % Охтирському, на 16,1 % в Роменському, на 11,7 в Сумському, на 7,2 % в Шосткинському районах.




Малюнок 3. Динаміка захворюваності на ГРВІ в районах Сумської області, протягом епідсезону 2024-2025 рр. (показник на 100 тис. населення)


Динаміка показників захворюваності в районах відносно порогів інтенсивності епідпроцесу зображена на мал. 4.1-4.5.




Малюнок 4.1. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Конопотському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу




Малюнок 4.2. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Охтирському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу



Малюнок 4.3. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Роменському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу




Малюнок 4.4. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Сумському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу



Малюнок 4.5. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Шосткинському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу

Захворюваність на ГРВІ, що була вищою за показник по області в цілому спостерігалась на територіях 15 ОТГ (минулого тижня - 16).

Найвищі рівні захворюваності спостерігаються в Андріяшівській (514 на 100 тис. населення), Роменській (415), Попівській (399), Коровинській (386), Конотопській (374) громадах (мал. 4).



Малюнок 4. Показники захворюваності на ГРВІ в розрізі громад області.


У порівнянні з попереднім тижнем показник захворюваності на ГРВІ зріс у 18 ОТГ області (попереднього – в 13), зменшився – в 27 (попереднього – в 34), залишився на попередньому рівні в 2 ОТГ, ГРВІ не реєструвались в 4 ОТГ (мал. 5.1-5.5).

Малюнок 5.1 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Конотопського району.



Малюнок 5.2 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Охтирського району.

— Порог середнього рівня інтенсивності епідпроцесу




Малюнок 5.3 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Роменського району.

— Порог середнього рівня інтенсивності епідпроцесу




Малюнок 5.5 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Сумського району.

— Порог середнього рівня інтенсивності епідпроцесу




Малюнок 5.4 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Шосткинського району.

— Порог середнього рівня інтенсивності епідпроцесу




Вікова структура захворюваності на грип та ГРВІ

В порівнянні з минулим тижнем кількість хворих на ГРВІ дітей зменшилась на 196 осіб (-13,5 %), дорослих – на 220 осіб (-14,6 %). За останній тиждень захворюваність зменшилась з 173 до 148 на 100 тис. для дорослого населення, та з 911 до 788 на 100 тис. для дитячого населення (мал.6).




Малюнок 6. Динаміка показників захворюваності на ГРВІ серед дітей та дорослих в Сумській області в епідсезоні 2024/25 років.

У віковій структурі захворюваності на ГРВІ частка дорослих переважає частку дітей, 56,4% та 43,6%. За минулий тиждень частка дітей не змінилась. У порівнянні з аналогічним періодом епідсезону 2023-2024 рр. частка дорослих є більшою в 1,1 рази (56,4 % проти 49,5 %) (Мал.7).




Малюнок 7. Вікова структура захворюваності на ГРВІ (у т.ч. на грип) у епідсезонах 2023-2024 рр. і 2024-2025 рр., Сумська область.

За останній тиждень частка школярів серед всіх захворілих зменшилась з 26,2 до 25,5 % (мал. 8). В абсолютних цифрах кількість хворих серед дітей шкільного віку протягом 16 тижня зменшилась на 129 осіб, з 778 до 649 (-16,6%).



Малюнок 8. Кількість та частка школярів, хворих на грип та інші ГРВІ


Протягом звітного тижня інтенсивні показники захворюваності на ГРВІ зросли у віковій групі до 1 року (на 15,8 %); зменшились на 3,4 % у віковій групі 15-17 років на 24,2 %, - серед людей віком 65 років і старше, на 12,3-17,6 % в решті вікових груп (мал. 9). Найвищі рівні захворюваності реєструвались серед дітей віком 1-4 роки (1120,4 на 100 тис. населення).



Малюнок 9. Динаміка захворюваності на ГРВІ в різних вікових групах (інтенсивний показник на 100 тис. відповідного населення).

Госпіталізація

Протягом звітного тижня було госпіталізовано 116 пацієнтів з ознаками ГРВІ проти 156 попереднього тижня. Частка госпіталізованих (у відсотках від усіх захворілих на ГРВІ) зменшилась з 5,3 до 4,5 % (мал. 10).



Малюнок 10. Частка госпіталізованих пацієнтів з ознаками ГРВІ в Сумській області, % (епідсезони 2023-2024 рр. і 2024-2025 рр.)

Дозорний нагляд за грипом та іншими ГРВІ

Протягом 16 тижня, дозорними лікарнями виявлено 7 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ), що на 5 більше, ніж попереднього тижня. 6 з них – діти до 17 років (таблиця 1).

Таблиця 1. Віковий розподіл пацієнтів, що відповідають визначенню випадку ТГРІ по Сумській області за 16 тиждів 2025 року та всього від початку сезону

Назва лікарні	Вікова структура пацієнтів, що відповідають визначенню випадку ТГРІ				Всього за звітний тиждень	Всього від початку сезону
	діти до 17 років	18-29 років	30-64 роки	65 років і старше		
КНП “Дитяча клінічна лікарня Св. Зінаїди” СМР	6				6	187
КНП СОР “Медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології ім. З.Й. Красовицького”		1			1	75
Всього по регіону	6	1			7	262

Частка пацієнтів з ТГРІ серед госпіталізованих осіб з усіх причин зросла з 1,5 до 5,7 %. Значення даного показника зросло у КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР з 2,2 до 6,6% та в КНП СОР «Медичний

клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології імені З.Й.Красовицького» з 0 до 3,2 %.


У 6 пацієнтів з ТГРІ було взято зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на визначення збудників ГРВІ. В одному випадку виявлено генетичний матеріал вірусів грипу В, ще в одному – RS-вірусів, решта зразків була негативною.

Кількість захворювань, що відповідають випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ) за 16-й тиждень 2025 року зросла з 6 до 9 випадків або з 189,8 до 226 на 100 тис. населення, що обслуговується дозорними лікарями. Серед них 3 дітей віком до 17 років.


У 9-ти пацієнтів з ознаками ГПЗ було взято зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на визначення збудників ГРВІ. За результатами досліджень відібраних зразків в одному випадку виявлено генетичний матеріал вірусів грипу В, ще в одному – RS-вірусів, решта зразків була негативною.

Таблиця 2. Результати лабораторних досліджень зразків біологічного матеріалу із дозорних закладів

Показники	16-й тиждень		Всього за 16 тиждень	Сезон 2024 / 2025		Всього від початку сезону
	ГПЗ	ТГРІ		ГПЗ	ТГРІ	
Кількість досліджених зразків матеріалу	9	6	15	202	179	381
Кількість усіх позитивних зразків	2	2	4	111	115	226
% позитивних зразків	22.2	33.3	26.7	55	64.2	59.3
Кількість позитивних на грип зразків	1	1	2	51	58	109
% від числа позитивних зразків	50	50	50	45.9	50.4	48.2
Віруси грипу А, всього	0	0	0	15	19	34
А не субтипований	0	0	0	14	15	29
А(Н1)рdm09	0	0	0	1	1	2
А(Н3)	0	0	0	0	3	3
В	1	1	2	36	39	75
Інший грип	0	0	0	0	0	0
Інші віруси респіраторної групи інфекцій	1	1	2	60	57	117
% від числа позитивних зразків	50	50	50	54.1	49.6	51.8
Парагрип	0	0	0	9	7	16
Аденовіруси	0	0	0	5	15	20
RS-віруси	1	1	2	6	14	20
Риновіруси	0	0	0	14	17	31
Бокавіруси	0	0	0	2	0	2
Коронавіруси OC43, 229E, NL63, HKU1	0	0	0	9	1	10
Метапневмовіруси	0	0	0	0	2	2
SARS-CoV-2	0	0	0	5	0	5
Інші респіраторні збудники	0	0	0	10	1	11



Протягом епідемічного сезону 2024/25 років спостерігалась циркуляція різних збудників ГРВІ. До початку епідемічного підйому найчастіше в рамках дозорного епідагляду за грипом виділялись риновіруси, аденовіруси та віруси парагрипу. З кінця грудня віруси грипу почали витісняти інші патогени та зайняли домінуюче становище. Одночасно зі зростання активності вірусів грипу спостерігається активність RS-вірусів, які не виділялись до початку епідемічного підйому. Протягом останніх декількох тижнів активність вірусів грипу поступово спадає (мал.11).



Малюнок 11. Динаміка структури збудників ГРВІ виявлених в біологічних зразках пацієнтів з ГПЗ та ТГРІ, обстежених в рамках дозорного нагляду за грипом, % (епідемічний сезон 2024-2025 рр.)

Станом на 18 квітня 2025 року в Сумській області триває циркуляція вірусів грипу.