


Аналіз епідемічної ситуації з грипу та ГРВІ в Сумській області за 17-й тиждень 2025 року (18.04.2025-24.04.2025)

На 17 тижні року тривало зменшення захворюваності на грип та інші ГРВІ в Сумській області. Кількість випадків цих інфекцій зменшилась на 14 % (на 351 вип.). За тиждень в області захворіло 2199 осіб, або 212,8 на 100 тис. населення (мал. 1). Інтенсивність епідпроцесу була на 27,3% меншою, ніж в цей же час минулого року.





Малюнок 1. Порівняльний аналіз динаміки захворюваності на грип та ГРВІ в Сумській області у епідсезони 2021-2022 рр., 2022-2023 рр., 2023-2024 та 2024-2025 рр.

На звітному тижні епідемічні пороги ГРВІ не були перевищені в жодній громаді області, захворюваність перебуває на неепідемічних рівнях.

Захворюваність на ГРВІ в територіальних громадах Сумської області на 17 тижні 2025 року


Найвищі рівні захворюваності спостерігаються в Андріяшівській (406 на 100 тис. населення), Конотопській (389), Попівській (330), Степанівській (325), Роменській (296) громадах

показник на 100 тис.
населення




Мапа: Сергій Грабовий • Джерело: ДУ "Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" • Створено за допомогою Datawrapper

Кількість випадків грипу зменшилась з 21 до 4: у Сумській громаді – 2, Шосткинській – 2.




Малюнок 2. Захворюваність на ГРВІ та епідпороги на адміністративних територіях Сумської області, 17-й тиждень 2025 р.

У порівнянні з попереднім тижнем кількість хворих зросла на 4,9 % в Конотопському районі; зменшилась на 29,7 % в Охтирському, на 27,8 % в Роменському, на 13,7 в Сумському, на 13,4 % в Шосткинському районах.




Малюнок 3. Динаміка захворюваності на ГРВІ в районах Сумської області, протягом епідсезону 2024-2025 рр. (показник на 100 тис. населення)


Динаміка показників захворюваності в районах відносно порогів інтенсивності епідпроцесу зображена на мал. 4.1-4.5.




Малюнок 4.1. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Конотопському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу




Малюнок 4.2. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Охтирському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу



Малюнок 4.3. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Роменському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу




Малюнок 4.4. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Сумському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу



Малюнок 4.5. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Шосткинському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу

Захворюваність на ГРВІ, що була вищою за показник по області в цілому спостерігалась на територіях 15 ОТГ (минулого тижня - 15).


Найвищі рівні захворюваності спостерігаються в Андріяшівській (406 на 100 тис. населення), Конотопській (389), Попівській (330), Степанівській (325), Роменській (296) громадах (мал. 4).



Малюнок 4. Показники захворюваності на ГРВІ в розрізі громад області.

У порівнянні з попереднім тижнем показник захворюваності на ГРВІ зріс у 15 ОТГ області (попереднього – в 11), зменшився – в 27 (попереднього – в 34), залишився на попередньому рівні в 5 ОТГ, ГРВІ не реєструвались в 4 ОТГ (мал. 5.1-5.5).

Малюнок 5.1 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Конотопського району.




Малюнок 5.2 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Охтирського району.

— Порог середнього рівня інтенсивності епідпроцесу




Малюнок 5.3 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Роменського району.

— Порог середнього рівня інтенсивності епідпроцесу




Малюнок 5.5 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Сумського району.

— Порог середнього рівня інтенсивності епідпроцесу




Малюнок 5.4 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Шосткинського району.

— Порог середнього рівня інтенсивності епідпроцесу




Вікова структура захворюваності на грип та ГРВІ

В порівнянні з минулим тижнем кількість хворих на ГРВІ дітей зменшилась на 113 осіб (-9 %), дорослих – на 238 осіб (-18.4 %). За останній тиждень захворюваність зменшилась з 148 до 121 на 100 тис. для дорослого населення, та з 788 до 718 на 100 тис. для дитячого населення (мал.6).




Малюнок 6. Динаміка показників захворюваності на ГРВІ серед дітей та дорослих в Сумській області в епідсезоні 2024/25 років.

У віковій структурі захворюваності на ГРВІ частка дорослих переважає частку дітей, 56,1% та 43,9%. За минулий тиждень частка дітей зменшилась на 0,3 %. У порівнянні з аналогічним періодом епідсезону 2023-2024 рр. частка дорослих є більшою в 1,1 рази (56,1 % проти 49,3 %) (Мал.7).




Малюнок 7. Вікова структура захворюваності на ГРВІ (у т.ч. на грип) у епідсезонах 2023-2024 рр. і 2024-2025 рр., Сумська область.

За останній тиждень частка школярів серед всіх захворілих зросла з 25,5 до 26,5 % (мал. 8). В абсолютних цифрах кількість хворих серед дітей шкільного віку протягом 17 тижня зменшилась на 67 осіб, з 649 до 582 (-10,3%).



Малюнок 8. Кількість та частка школярів, хворих на грип та інші ГРВІ


Протягом звітного тижня інтенсивні показники захворюваності на ГРВІ зросли на 3,9 – 4,5 % у вікових групах до 1 року та 5-9 років; зменшилися на 10,7 – 12 % у вікових групах 1-4 та 65 років і старше, на 19 – 23,2 % в решті вікових груп (мал. 9). Найвищі рівні захворюваності реєструвались серед дітей віком 1-4 роки (1000,4 на 100 тис. населення).



Малюнок 9. Динаміка захворюваності на ГРВІ в різних вікових групах (інтенсивний показник на 100 тис. відповідного населення).

Госпіталізація

Протягом звітного тижня було госпіталізовано 119 пацієнтів з ознаками ГРВІ проти 116 попереднього тижня. Частка госпіталізованих (у відсотках від усіх захворілих на ГРВІ) зросла з 4,5 до 5,4 % (мал. 10).



Малюнок 10. Частка госпіталізованих пацієнтів з ознаками ГРВІ в Сумській області, % (епідсезони 2023-2024 рр. і 2024-2025 рр.)

Дозорний нагляд за грипом та іншими ГРВІ

Протягом 17 тижня, дозорними лікарнями виявлено 2 пацієнта, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ), що на 5 менше, ніж попереднього тижня. Всі вони – діти до 17 років (таблиця 1).

Таблиця 1. Віковий розподіл пацієнтів, що відповідають визначенню випадку ТГРІ по Сумській області за 17 тиждів 2025 року та всього від початку сезону

Назва лікарні	Вікова структура пацієнтів, що відповідають визначенню випадку ТГРІ				Всього за звітний тиждень	Всього від початку сезону
	діти до 17 років	18-29 років	30-64 роки	65 років і старше		
КНП “Дитяча клінічна лікарня Св. Зінаїди” СМР	2				2	189
КНП СОР “Медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології ім. З.Й. Красовицького”						75
Всього по регіону	2				2	264

Частка пацієнтів з ТГРІ серед госпіталізованих осіб з усіх причин зросла з 5,7 до 1,3 %. Значення даного показника зменшилось у КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР з 6,6 до 1,9% та в КНП СОР «Медичний

клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології імені З.Й.Красовицького» з 3,2 до 0 %.


У 2 пацієнтів з ТГРІ було взято зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на визначення збудників ГРВІ. В одному випадку виявлено генетичний матеріал метапневмовірусів грипу, ще один зразок був негативним.

Кількість захворювань, що відповідають випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ) за 17-й тиждень 2025 року не змінилась, 9 випадків або 226 на 100 тис. населення, що обслуговується дозорними лікарями. Серед них 3 дітей віком до 17 років.

У 9-ти пацієнтів з ознаками ГПЗ було взято зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на визначення збудників ГРВІ. За результатами досліджень відібраних зразків в одному випадку виявлено генетичний матеріал метапневмовірусів, решта зразків була негативною.


Таблиця 2. Результати лабораторних досліджень зразків біологічного матеріалу із дозорних закладів

Показники	17-й тиждень		Всього за 17 тиждів	Сезон 2024 / 2025		Всього від початку сезону
	ГПЗ	ТГРІ		ГПЗ	ТГРІ	
Кількість досліджених зразків матеріалу	9	2	11	211	181	392
Кількість усіх позитивних зразків	1	1	2	112	116	228
% позитивних зразків	11.1	50	18.2	53.1	64.1	58.2
Кількість позитивних на грип зразків	0	0	0	51	58	109
% від числа позитивних зразків	0	0	0	45.5	50	47.8
Віруси грипу А, всього	0	0	0	15	19	34
А не субтипований	0	0	0	14	15	29
А(Н1)pdм09	0	0	0	1	1	2
А(Н3)	0	0	0	0	3	3
В	0	0	0	36	39	75
Інший грип	0	0	0	0	0	0
Інші віруси респіраторної групи інфекцій	1	1	2	61	58	119
% від числа позитивних зразків	100	100	100	54.5	50	52.2
Парагрип	0	0	0	9	7	16
Аденовіруси	0	0	0	5	15	20
RS-віруси	0	0	0	6	14	20
Риновіруси	0	0	0	14	17	31
Бокавіруси	0	0	0	2	0	2
Коронавіруси OC43, 229E, NL63, HKU1	0	0	0	9	1	10
Метапневмовіруси	1	1	2	1	3	4
SARS-CoV-2	0	0	0	5	0	5
Інші респіраторні збудники	0	0	0	10	1	11



Протягом епідемічного сезону 2024/25 років спостерігалась циркуляція різних збудників ГРВІ. До початку епідемічного підйому найчастіше в рамках дозорного епіднагляду за грипом виділялись риновіруси, аденовіруси та віруси парагрипу. З кінця грудня віруси грипу почали витісняти інші патогени та зайняли домінуюче становище. Одночасно зі зростання активності вірусів грипу спостерігається активність RS-вірусів, які не виділялись до початку епідемічного підйому. Протягом останніх декількох тижнів активність вірусів грипу поступово спадає. За підсумками 17 тижня віруси грипу не виділялись, з 11 досліджених зразків в 2-х випадках виявлено метапневмовірус (мал.11).

Віруси грипу А Віруси грипу В Парагрип Аденовіруси RS-віруси Риновіруси
Бокавіруси Сезонні коронавіруси Метапневмовіруси SARS-CoV-2
Інші збудники ГРВІ



Малюнок 11. Динаміка структури збудників ГРВІ виявлених в біологічних зразках пацієнтів з ГПЗ та ТГРІ, обстежених в рамках дозорного нагляду за грипом, % (епідсезон 2024-2025 рр.)

Станом на 25 квітня 2025 року в Сумській області триває циркуляція вірусів грипу.