

Аналіз епідемічної ситуації з грипу та ГРВІ в Сумській області за 42-й тиждень 2025 року (10.10-16.10.2025)

ГРВІ.

Протягом 42-го тижня року, який тривав з 10 по 16 жовтня, захворюваність на ГРВІ в області залишалась на передепідемічних рівнях і лише в п'яти громадах активність респіраторних вірусів розцінювалась, як низька. Кількість захворювань зменшилась з 3238 випадків до 3510. Інтенсивний показник зменшився на 7,8 % з 339,6 до 313,3 на 100 тис. населення. Інтенсивність епідпроцесу була на 31 % більшою, ніж в цей же час минулого року.

Кількість COVID-19 зменшилась на 10,9 %, зі 184 до 164 випадків (з 17,8 до 15,9 на 100 тис. населення), частка COVID-19 в структурі всіх ГРВІ практично не змінилась 5,1 проти 5,2%.





Рис. 1. Порівняльний аналіз динаміки захворюваності на грип та інші ГРВІ в Сумській області у епідсезони 2023-24, 2024-25 та 2025-26 рр.

На звітному тижні епідемічні пороги не були перевищені в жодному з районів області (рис. 2). Випадків грипу не зареєстровано.

Захворюваність на ГРВІ в територіальних громадах Сумської області на 42 тижні 2025 року


Найвищі рівні захворюваності спостерігаються в Бездрицькій (526 на 100 тис. населення), Грунській (512), Кролевецькій (505), Роменській (503), Кириківській (495) громадах

показник на 100 тис.
населення

Мапа: Сергій Грабовий • Джерело: ДУ "Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" • Створено за допомогою Datawrapper

Захворюваність на COVID-19 в територіальних громадах Сумської області на 42 тижні 2025 року

Найвищі рівні захворюваності спостерігаються в Бездрицькій (29,2 на 100 тис. населення) громаді

показник на 100 тис.
населення

Мапа: Сергій Грабовий · Джерело: ДУ "Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" · Створено за допомогою Datawrapper






Рисунок 2. Захворюваність на ГРВІ та епідпороги на адміністративних територіях Сумської області, 42-й тиждень 2025 р.

У порівнянні з попереднім тижнем кількість хворих зросла в Роменському (на 3,6 %) та Шосткинському (на 10,9 %) районах. Зменшилась – у Конотопському (на 3,4 %), Охтирському (на 15,8 %) та Сумському (на 14,7%) (мал. 3).




Малюнок 3. Динаміка захворюваності на ГРВІ в районах Сумської області, протягом епідсезону 2025-2026 рр. (показник на 100 тис. населення)


Динаміка показників захворюваності в районах відносно порогів інтенсивності епідпроцесу зображена на мал. 4.1-4.5.




Малюнок 4.1. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Конотопському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу



Малюнок 4.2. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Охтирському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу




Малюнок 4.3. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Роменському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу



Малюнок 4.5. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Шосткинському районі

відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу



Малюнок 4.4. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Сумському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу

В 14 громадах захворюваність була вищою за показник по області в цілому (минулого тижня – в 16).

Найвищі інтенсивні показники спостерігались в Бездрицькій (526 на 100 тис. населення), Грунській (512), Кролевецькій (505), Роменській (503), Кириківській (495) громадах (рис. 5).





Рисунок 5. Показники захворюваності на ГРВІ в розрізі громад області.


У порівнянні з попереднім тижнем показник захворюваності на ГРВІ зріс у 18-ти ОТГ області (попереднього – в 30), зменшився – в 27 (попереднього – в 18), не змінився – в 4, ГРВІ не реєструвались – в 2 (мал. 5.1-5.5).

Малюнок 5.1 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Конотопського району.




Малюнок 5.2 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Охтирського району.

— Порог середнього рівня інтенсивності епідпроцесу




Малюнок 5.3 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Роменського району.

— Порог середнього рівня інтенсивності епідпроцесу




Малюнок 5.5 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Сумського району.

— Порог середнього рівня інтенсивності епідпроцесу



Малюнок 5.4 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Шосткинського району.

— Порог середнього рівня інтенсивності епідпроцесу



В порівнянні з минулим тижнем кількість хворих на ГРВІ дітей зменшилась на 131 особу (-7,8 %), дорослих – на 141 особу (-7,7%). Захворюваність зменшилась з 206 до 193 на 100 тис. для дорослого населення, та з 1029 до 971 на 100 тис. для дитячого населення (рис. 6).




Рисунок 6. Показник захворюваності на ГРВІ серед дітей та дорослих в Сумській області в епідсезоні 2025/26 років.

Вікова структура за два тижні епідсезону практично не відрізняється від аналогічного періоду попереднього сезону. Частка дітей становить 48,7 %, що на 5,2 відсоткових пунктів більше, ніж у сезоні 2024/25 років (рис. 7).




Рисунок 7. Вікова структура захворюваності на ГРВІ (у т.ч. на грип) у епідсезонах 2024-2025 рр. і 2025-2026 рр., Сумська область.

Частка школярів склала 26,1 %, що практично дорівнює показнику минулого тижня (25,5 %). В абсолютних цифрах кількість хворих серед дітей шкільного віку протягом 42 тижня зменшилась з 896 до 844 осіб (-5,8%).

Протягом звітної тижня найвищі інтенсивні показники захворюваності на ГРВІ спостерігались у віковій групі 1-4 роки (1327 на 100 тис. відповідного населення). Захворюваність на ГРВІ зросла на 1,2 % - 2,4 % серед дітей до 1 року та 10-14 років; 4,9 % - 10,8 % в усіх інших вікових групах (рис. 8).




Рисунок 8. Показники захворюваності на ГРВІ в різних вікових групах (інтенсивний показник на 100 тис. відповідного населення).


Протягом звітного тижня було госпіталізовано 147 пацієнтів з ознаками ГРВІ. Частка госпіталізованих від усіх захворілих на ГРВІ (4,5 %) є трохи нижчою від значення попереднього сезону (5,3 %) і значення минулого тижня (4,6 %). Кількість госпіталізованих дітей становить 72 особи (49 % від усіх госпіталізованих).

З початку епідсезону в області проти грипу щеплено 280 осіб із 16550 тих, хто підлягав щепленням, тобто 1,7 % від плану.

Кількість проведених щеплень проти грипу в територіальних громадах Сумської області з 40 по 42 тижні 2025 р. (абс. числа)

З початку епідсезону в області виконано 280 щеплень проти грипу.


Кількість щеплених проти грипу



У Сумській територіальній громаді виконана найбільша кількість щеплень в області, 257


Джерело: ДУ "Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" • Створено за допомогою Datawrapper

Серед загальної кількості щеплених особи з групи медичного ризику становили 11,1 %, з групи епідемічного ризику – 58,6 %, інші групи населення – 30,4 % (мал. 9).



Малюнок 9. Розподіл вакцинованих проти грипу за групами населення

Більш детальний аналіз за категоріями населення, які були залучені до вакцинальної кампанії показує, що 39 % від загальної кількості щеплених це працівники медичних закладів. Діти віком 6 міс – 5 років становлять 20%, особи віком понад 65 років – 1,8 %, особи з хронічними захворюваннями – 9,3% (мал. 10).



Малюнок 10. Розподіл вакцинованих проти грипу за групами населення

COVID-19

В Сумській області лабораторно підтверджена циркуляція варіанту Стратус (XFG). Цей варіант COVID-19 діагностовано у десяти хворих: 8 із

Сумської, по 1 з Путивльської та Шосткинської громад. Стратус є домінуючим варіантом як в Україні, так і в Європі та інших країнах світу.

На 42 тижні року захворюваність на COVID-19 продовжувалась зменшуватись (рис. 11). Сигнали прогностичних показників не підтвердились і збільшення кількості хворих не відбулось. Наразі частка позитивних результатів досліджень на SARS-CoV-2 зменшилась з 18,7 % до 13,7 %, а середня геометрична концентрації SARS-CoV-2 у стічних водах – з 1642 до 311 копій/мл, що говорить на користь продовження тренду до зменшення захворюваності.




Рисунок 11. Динаміка захворюваності на COVID-19 у Сумській області у 2023-2025 рр (на 100 тис. населення)

Протягом 42 тижня захворюваність зменшилась на 28 % - 33 % в Охтирському та Сумському районах; зросла на 12 % - 16 % у Роменському та Шосткинському, на 74 % - в Конотопському районі (рис. 12).




Рисунок 12. Динаміка епідпроцесу COVID-19 в районах області за 30-42 тижні 2025 року

Найбільші показники спостерігались у Новослобідській (123 на 100 тис. населення), Дружбівській (94), Бездрицькій (88), Чернечинській (63),

Липоводолинській (48) громадах (рис. 13). Проте слід зауважити, що абсолютна кількість захворювань тут невелика, від 2 до 6.




Рис. 13. Показники захворюваності на COVID-19 в розрізі громад.

На 42 тижні захворюваність на COVID-19 зменшилась як серед дорослих (на 5,6%) так і серед дітей (на 43 %) (рис. 14). Частка дітей в структурі захворюлих становила 8 %, що на 3 відсоткових пункти більше, ніж на аналогічному тижні минулого року.




Рисунок 14. Динаміка захворюваності на COVID-19 серед дорослих та дітей і частка дітей в загальній структурі випадків.

Аналіз динаміки захворюваності за віком показує, що минулого тижня показник не змінився у віковій групі 15-17 років, зменшився на 7,8 % у серед молоді 18-29 років, на 22 % - 24 % серед дітей 0-4 роки та дорослих віком 65 років і старше, на 72,5 – серед дітей 5-14 років, зріс на 1,1 % - серед дорослих віком 30-64 роки (рис. 15).




Рисунок 15. Динаміка захворюваності на COVID-19 за віковими групами.

Структура захворілих (рис. 16) з початку епідсезону характеризується переважанням дорослих віком 30-64 роки (59,7 %) та 65 р. і старше (21,1 %). Частка дітей дорівнює 10,8 %. У порівнянні з попереднім сезоном різниця у віковій структурі практично відсутня.




Рисунок 11. Вікова структура хворих на COVID-19 за 40-42 тижні

За тиждень госпіталізовано з COVID-19 41 особу, що становить 27,9 % від усіх госпіталізованих з ГРВІ. У т.ч. 38 дорослих та 3 дітей. Частка госпіталізованих від хворих становить 25 %, що в 5,5 рази більше, ніж серед

хворих на ГРВІ в цілому. 63 % всіх госпіталізованих становлять люди віком 30-64 роки і старше. В реанімаційних відділення хворі з COVID-19 не поступали.

Смертей серед хворих з COVID-19 протягом тижня не зареєстровано.