

Аналіз епідемічної ситуації з грипу та ГРВІ в Сумській області за 48-й тиждень 2025 року (21.11-27.11.2025)

ГРВІ.

48-й тиждень року, який тривав з 21 по 27 листопада відзначився зростанням захворюваності на грип та інші ГРВІ. Абсолютна кількість випадків зросла на 337, з 3107 до 3444, або з 300,6 до 333,2 на 100 тис. населення (рис. 1). Темп приросту склав 10,9 %. Відмічається досить суттєве зростання інтенсивних показників серед дітей. Захворюваність перебуває на передепідемічних рівнях. Лише в Роменській, Грунській та Комишанській громадах активність респіраторних вірусів розцінювалась, як низька. Спостерігається стрімке зростання захворюваності у Роменській громаді. Інтенсивність епідпроцесу була на 21 % більшою, ніж в цей же час минулого року.

Кількість COVID-19 залишилась практично на рівні попереднього тижня, збільшившись на 1 випадок, з 22 до 23 (2,2 на 100 тис. населення). Частка COVID-19 в структурі всіх ГРВІ не змінилась і становила 0,7 %.





Рис. 1. Порівняльний аналіз динаміки захворюваності на грип та інші ГРВІ в Сумській області у епідсезони 2023-24, 2024-25 та 2025-26 рр.

На звітному тижні епідемічні пороги не були перевищені в жодному з районів області (рис. 2). Випадків грипу не зареєстровано.

Захворюваність на ГРВІ в територіальних громадах Сумської області на 48 тижні 2025 року

Найвищі рівні захворюваності спостерігаються в Комишанській (636 на 100 тис. населення), Роменський (593), Грунський (569), Охтирський (500), Кролевецький (477) громадах

показник на 100 тис.
населення



Мапа: Сергій Грабовий • Джерело: ДУ "Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" • Створено за допомогою Datawrapper





Рисунок 2. Захворюваність на ГРВІ та епідпороги на адміністративних територіях Сумської області, 48-й тиждень 2025 р.

У порівнянні з попереднім тижнем кількість хворих зросла практично у півтора рази у Роменському районі, практично впритул наблизившись до епідемічного порогу, та на 2,1 % - 10,5 % в решті районів (мал. 3).



Малюнок 3. Динаміка захворюваності на ГРВІ в районах Сумської області, протягом епідсезону 2025-2026 рр. (показник на 100 тис. населення)

Динаміка показників захворюваності в районах відносно порогів інтенсивності епідпроцесу зображена на рис. 4.1-4.5.




Рисунок 4.1. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Конопотському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу




Рисунок 4.2. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Охтирському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу




Рисунок 4.3. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Роменькому районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу




Рисунок 4.4. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Сумському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу




Рисунок 4.5. Динаміка захворюваності на ГРВІ в Шосткинському районі відносно порогів інтенсивності епідемічного процесу

В 15 громадах захворюваність була вищою за показник по області в цілому (минулого тижня – в 16).

Найвищі рівні захворюваності спостерігаються в Комишанській (636 на 100 тис. населення), Роменській (593), Грунській (569), Охтирській (500), Кролевецькій (477) громадах (рис. 5).




Рисунок 5. Показники захворюваності на ГРВІ в розрізі громад області.

У порівнянні з попереднім тижнем показник захворюваності на ГРВІ зріс у 32 ОТГ області (попереднього – в 26), зменшився – в 16 (попереднього – в 19), не змінився – в 2, ГРВІ не реєструвались – в 1 (мал. 5.1-5.5).


Малюнок 5.1 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Конотопського району.

— Порог середнього рівня інтенсивності епідпроцесу




Малюнок 5.2 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Охтирського району.

— Порог середнього рівня інтенсивності епідпроцесу




Малюнок 5.3 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Роменського району.

— Порог середнього рівня інтенсивності епідпроцесу




Малюнок 5.5 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Сумського району.

— Порог середнього рівня інтенсивності епідпроцесу



Малюнок 5.4 Динаміка захворюваності на ГРВІ в об'єднаних територіальних громадах Шосткинського району.

— Порог середнього рівня інтенсивності епідпроцесу



У порівнянні з минулим тижнем кількість хворих на ГРВІ дітей зросла на 175 осіб (на 10,6 %), дорослих – зросла на 162 особи (11,1%). Захворюваність зросла зі 167 до 186 на 100 тис. для дорослого населення, та з 1033 до 1143 на 100 тис. для дитячого населення (рис. 6).




Рисунок 6. Показник захворюваності на ГРВІ серед дітей та дорослих в Сумській області в епідсезоні 2025/26 років.

Вікова структура за період з початку епідсезону практично не відрізняється від аналогічного періоду попереднього сезону. Частка дітей становить 49,04 %, що на 3,6 відсоткових пунктів більше, ніж у сезоні 2024/25 років (рис. 7).




Рисунок 7. Вікова структура захворюваності на ГРВІ (у т.ч. на грип) у епідсезонах 2024-2025 рр. і 2025-2026 рр., Сумська область.

Частка школярів (рис. 8) зменшилась з 28,7 % до 27,7 %. В абсолютних цифрах кількість хворих серед дітей шкільного віку протягом 48 тижня збільшилась на 60 осіб з 893 до 953 (на 16 %).




Рисунок 8. Кількість та частка школярів, хворих на грип та інші ГРВІ

Протягом звітного тижня найвищі інтенсивні показники захворюваності на ГРВІ спостерігались у віковій групі 1-4 роки (1443,9 на 100 тис. відповідного населення). Захворюваність на ГРВІ зросла на 4,6 % - 7,7 % серед дітей до року, 1-4 та 5-9 років, на 13,9 % - 19,5 % - серед дітей 10-14 років та дорослих 30-64 роки, на 29,3 % - серед дітей 15-17 років; зменшилась на 3,4% - 7,5 % серед людей віком 18-29 та 65 років і старше (рис. 9).




Рисунок 9. Показники захворюваності на ГРВІ в різних вікових групах (інтенсивний показник на 100 тис. відповідного населення).

Протягом звітного тижня було госпіталізовано 117 пацієнтів з ознаками ГРВІ. Частка госпіталізованих від усіх захворілих на ГРВІ зменшилась з 4,1 % до 3,4 %, і була на 1 відсотковий пункт менше відповідного показника попереднього сезону (рис. 10). Кількість госпіталізованих дітей становить 68 осіб (58 % від усіх госпіталізованих). Щотижня частка дітей, які потрапили до стаціонару через ГРВІ поволі зростає.





Рисунок 10. Частка госпіталізованих пацієнтів з ознаками ГРВІ в Сумській області, % (епідсезони 2025-2026 рр. і 2024-2025 рр.)

З початку епідсезону в області проти грипу щеплено 823 особи із 16550 тих, хто підлягав щепленням, тобто 5 % від плану.

Кількість проведених щеплень проти грипу в територіальних громадах Сумської області з 40 по 48 тижні 2025 р. (абс. числа)

З початку епідсезону в області виконано 823 щеплення проти грипу.

Кількість щеплених проти грипу



Джерело: ДУ "Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" • Створено за допомогою Datawrapper

Серед загальної кількості щеплених особи з групи медичного ризику становили 11,9 %, з групи епідемічного ризику – 68 %, інші групи населення – 20 % (мал. 11).




Рисунок 11. Розподіл вакцинованих проти грипу за групами населення

Більш детальний аналіз за категоріями населення, які були залучені до вакцинальної кампанії показує, що 51,9 % від загальної кількості щеплених це працівники медичних закладів (значний приріст кількості щеплених цього тижня відбувся саме за рахунок медичних працівників). Діти віком 6 міс – 5 років становлять 16,2%, особи віком понад 65 років – 3,8 %, особи з хронічними захворюваннями – 8,1% (рис. 12).




Рисунок 12. Розподіл вакцинованих проти грипу за групами населення

COVID-19

На 48 тижні року захворюваність на COVID-19 зросла лише на 1 випадок (рис. 13). Частка позитивних результатів досліджень на SARS-CoV-2 останній місяць коливається в межах 1 % і звітного тижня дорівнювала 4 %.

Середня геометрична концентрації SARS-CoV-2 у стічних водах в м. Суми становила 0 копій/мл.




Рисунок 13. Динаміка захворюваності на COVID-19 у Сумській області у 2023-2025 рр (на 100 тис. населення)

За тиждень госпіталізовано 10 хворих з COVID-19, що становить 8,5 % від усіх госпіталізованих з ГРВІ, з них – 1 дитина (рис. 14). Частка госпіталізованих від хворих становить 43,5 %, що в 12,8 разів більше, ніж серед хворих на ГРВІ в цілому. 5 з 10 госпіталізованих – це люди віком 30-64 роки. В реанімаційних відділеннях хворих з COVID-19 нема.




Рисунок 14. Кількість госпіталізованих з ГРВІ, у т.ч. з COVID-19 та частка COVID-19 в загальній структурі госпіталізованих

На 48-му тижні померла одна хвора з COVID-19, жінка, мешканка Шосткинської ОТГ, яка не була щеплена проти COVID-19 протягом останніх 12 місяців.

Дозорний нагляд за грипом та іншими ГРВІ

Протягом 48 тижня, дозорними лікарнями виявлено 4 пацієнта, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ), що стільки ж, як і попереднього тижня. Всі вони – діти до 17 років (таблиця 1).

Таблиця 1. Віковий розподіл пацієнтів, що відповідають визначенню випадку ТГРІ по Сумській області за 48 тиждень 2025 року та всього від початку сезону

Назва лікарні	Вікова структура пацієнтів, що відповідають визначенню випадку ТГРІ				Всього за звітний тиждень	Всього від початку сезону
	діти до 17 років	18-29 років	30-64 роки	65 років і старше		
КНП “Дитяча клінічна лікарня Св. Зінаїди” СМР	4				4	29
КНП СОР “Медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології ім. З.Й. Красовицького”						10
Всього по регіону	2		2		4	39

Частка пацієнтів з ТГРІ серед госпіталізованих осіб з усіх причин зросла з 2,4 % до 2,7 %. В Сумській міській дитячій клінічній лікарні ім. св. Зінаїди – з 1,8 % до 4 %

У 4 пацієнтів з ТГРІ було взято зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на визначення збудників ГРВІ. За результатами досліджень в 1-му зразку виявлено генетичний матеріал адновірусів, в 1-му – риновірусів, в 2-х – інших невизначених респіраторних вірусів.

Кількість захворювань, що відповідають випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ) за 48-й тиждень 2025 року не змінилась і склала 6 випадків або 148 на 100 тис. населення, що обслуговується дозорними лікарнями. Троє хворих з ГПЗ – діти віком до 17 років.

У 6-ти пацієнтів з ознаками ГПЗ було взято зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на визначення збудників ГРВІ. За результатами досліджень відібраних зразків в 1-му випадку виявлено генетичний матеріал вірусів парагрипу, в 2-х випадках – аденовірусів, в 1-му риновірусів.

За 9 тижнів поточного епідсезону в структурі збудників ГРВІ найбільшою була частка риновірусів, вірусів парагрипу та інших не визначених збудників ГРВІ (рис. 15).

Таблиця 2. Результати лабораторних досліджень зразків біологічного матеріалу із дозорних закладів

Показники	48-й тиждень		Всього за 48 тиждень	Сезон 2025 / 2026		Всього від початку сезону
	ГПЗ	ТГРІ		ГПЗ	ТГРІ	
Кількість досліджених зразків матеріалу	6	4	10	57	39	96
Кількість усіх позитивних зразків	4	4	8	38	23	61
% позитивних зразків	66.7	100	80	66.7	59	63.5
Кількість позитивних на грип зразків	0	0	0	0	0	0
% від числа позитивних зразків	0	0	0	0	0	0
Віруси грипу А, всього	0	0	0	0	0	0
А не субтипований	0	0	0	0	0	0
А(Н1)рdm09	0	0	0	0	0	0
А(Н3)	0	0	0	0	0	0
В	0	0	0	0	0	0
Інший грип	0	0	0	0	0	0
Інші віруси респіраторної групи інфекцій	4	4	8	38	23	61
% від числа позитивних зразків	100	100	100	100	100	100
Парагрип	1	0	1	8	3	11
Аденовіруси	2	1	3	4	2	6
RS-віруси	0	0	0	0	0	0
Риновіруси	1	1	2	11	8	19
Бокавіруси	0	0	0	0	0	0
Коронавіруси OC43, 229E, NL63, HKU1	0	0	0	0	0	0
Метапневмовіруси	0	0	0	0	1	1
SARS-CoV-2	0	0	0	7	0	7
Інші респіраторні збудники	0	2	2	8	9	17

Етіологічна структура позитивних зразків ГПЗ та ТГРІ з початку епідемічного сезону

Дозорний




Рисунок. 15. Етіологічна структура позитивних зразків ГПЗ та ТГРІ з початку епідемічного сезону 2025/26 років.

Протягом епідемічного сезону 2025/26 років спостерігалась циркуляція різних збудників ГРВІ. SARS-CoV-2 не визначається в біологічних зразках, починаючи з 44 тижня. Спектр респіраторних вірусів, що виявляються в системі дозорного нагляду поки що невеликий, найчастіше виділяються віруси парагрипу, риновіруси та інші невизначені збудник. Періодично активізуються аденовіруси, які прийшли на заміну SARS-CoV-2 (рис.16).




Рисунок 16. Динаміка структури збудників ГРВІ виявлених в біологічних зразках пацієнтів з ГПЗ та ТГРІ, обстежених в рамках дозорного нагляду за грипом, % (епідсезон 2025-2026 рр.)

Станом на 28 листопада 2025 року в Сумській області циркуляція вірусів грипу відсутня.